



Zubehör Insektenschutz

Ein Roto Insektenschutzrollo bietet Ihnen optimalen Schutz vor Plagegeistern auch bei geöffnetem Fenster. Das Hightech-Gewebe Transpatec® ist bis zu 140 % luftdurchlässiger als herkömmliche Gewebe. Somit sorgt es bei voller Funktionalität für optimalen Luftaustausch und nahezu ungestörte Durchsicht.

Die Vorteile im Überblick

- Schutz vor Insekten bei geöffnetem Fenster
- Einfach abnehmbar und pflegeleicht
- Insektenschutzrollo jederzeit problemlos nachrüstbar
- Schienen in weiß und grau lieferbar

Mehr Vorteile mit Transpatec®-Gewebe

- 140% mehr Luftdurchlass
- Fast unsichtbar
- Robust und reißfest

Perfekt kombinierbar mit

Innenfutter



Zubehör Sonnenschutz innen



Luftdurchlass

Standardgewebe

Transpatec®-Gewebe

Nahezu ungestörter Luftaustausch durch besonders feine Gewebestruktur

Reißfestigkeit

Standardgewebe Transpatec®-Gewebe

76 N/25 mm 123 N/25 mm


Sonnen-
schutz
innen

Insektenschutzrollo Für WDF 84/Designo R8 Klapp-Schwingfenster



Perfekt kombinierbar mit

Zubehör Sonnenschutz innen




fenstergröße	5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	6/18	7/9	7/11	7/14	7/16
Breite in cm	48	48	48	59	59	59	59	68	68	68	68
Höhe in cm	72	92	112	92	112	134	174	92	112	134	154
ZRI M 84/R8 W	117,-	125,-	131,-	130,-	138,-	144,-	165,-	137,-	144,-	151,-	160,-
ZRI M 84/R8 AL	117,-	125,-	131,-	130,-	138,-	144,-	165,-	137,-	144,-	151,-	160,-
Aufpreis Transpatec®	26,-	28,-	29,-	29,-	31,-	32,-	36,-	30,-	32,-	33,-	38,-

fenstergröße	7/18	9/11	9/14	9/16	9/18	11/11	11/14	11/16	13/9	13/14
Breite in cm	68	88	88	88	88	108	108	108	128	128
Höhe in cm	174	112	134	154	174	112	134	154	92	134
ZRI M 84/R8 W	172,-	155,-	161,-	173,-	185,-	168,-	174,-	187,-	173,-	186,-
ZRI M 84/R8 AL	172,-	155,-	161,-	173,-	185,-	168,-	174,-	187,-	173,-	186,-
Aufpreis Transpatec®	38,-	34,-	36,-	44,-	43,-	40,-	38,-	55,-	43,-	68,-


Hinweis: Um das Fenster in Putzstellung zu bringen muss das Insektenschutzrollo ausgehängt werden.

Ohne Aufmaß – Lagerware




Die Montage erfolgt direkt im Anschluss zum Blendrahmen.

Für folgende Einbausituation muss auf Maß bestellt werden



Das ZRI muss weiter innen montiert werden, damit die Kurbel aufgesteckt werden kann. Schräge oder überstehende Innenfutter erfordern ein Aufmaß.





Insektenschutzrollo auf Maß

Für Schwingfenster und Hoch-Schwingfenster

Insektenschutzrollo Variante L – Montage in die Laibung




Damit das Schwingfenster geöffnet werden kann, muss das Insektenschutzrollo weiter nach innen (Variante L) montiert werden.



Bitte geben Sie uns die gewünschte Breite und Höhe sowie die Variante L an.

Weitere Größen auf Anfrage möglich.

Hinweis: Um das Fenster in Putzstellung zu bringen, muss das Insektenschutzrollo ausgehängt werden.



Breite in cm	bis 60	bis 70	bis 80	bis 100	bis 120	bis 140	Länge
ZRI M L W	170,-	177,-	185,-	198,-	213,-	227,-	bis 180 cm
ZRI M L W	185,-	190,-	199,-	213,-	227,-	242,-	bis 210 cm
Aufpreis Transpatec®	27,-	32,-	36,-	45,-	54,-	66,-	bis 180 cm
Aufpreis Transpatec®	39,-	46,-	52,-	66,-	79,-	91,-	bis 210 cm
ZRI M L AL	170,-	177,-	185,-	198,-	213,-	227,-	bis 180 cm
ZRI M L AL	185,-	190,-	199,-	213,-	227,-	242,-	bis 210 cm
Aufpreis Transpatec®	27,-	32,-	36,-	45,-	54,-	66,-	bis 180 cm
Aufpreis Transpatec®	39,-	46,-	52,-	66,-	79,-	91,-	bis 210 cm



Sonnen-
schutz
innen

Insektenschutzrollo auf Maß

Für Schwingfenster und Hoch-Schwingfenster

Insektenschutzrollo Variante W – Montage auf die Wand



Damit das Schwingfenster geöffnet werden kann, muss das Insektenschutzrollo auf die Wand (Variante W) montiert werden.

Bitte geben Sie uns die gewünschte Breite und Höhe sowie die Variante W an.

Weitere Größen auf Anfrage möglich.

Hinweis: Bestellblatt zum Download unter www.roto-frank.com/dst



Breite in cm	bis 60	bis 70	bis 80	bis 100	bis 120	bis 140	Länge
ZRI M W W	170,-	177,-	185,-	198,-	213,-	227,-	bis 180 cm
ZRI M W W	185,-	190,-	199,-	213,-	227,-	242,-	bis 210 cm
Aufpreis Transpatec®	27,-	32,-	36,-	45,-	54,-	66,-	bis 180 cm
Aufpreis Transpatec®	39,-	46,-	52,-	66,-	79,-	91,-	bis 210 cm
ZRI M W AL	170,-	177,-	185,-	198,-	213,-	227,-	bis 180 cm
ZRI M W AL	185,-	190,-	199,-	213,-	227,-	242,-	bis 210 cm
Aufpreis Transpatec®	27,-	32,-	36,-	45,-	54,-	66,-	bis 180 cm
Aufpreis Transpatec®	39,-	46,-	52,-	66,-	79,-	91,-	bis 210 cm

